

The image shows the entrance to a large, modern building with a central tower and two curved wings. The building is light-colored with dark brown accents. A blue circular emblem is on the tower, and a Ukrainian flag is on the central wall. The entrance has two sets of stairs leading up to the wings. The text is overlaid in the center.

**РІВНЕНСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
МВС УКРАЇНИ**

СЕКТОР ТРАСОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОБЛІКІВ



СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИМО ДОСЛІДЖЕННЯ:

4.1 «ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ЛЮДИНИ ТА СЛІДІВ ТВАРИНИ»,

4.2 «ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНАРЯДЬ, АГРЕГАТІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ І ЗАЛИШЕНИХ НИМИ СЛІДІВ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЦІЛОГО ЗА ЧАСТИНАМИ»,

4.4 «ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ НОМЕРІВ ТА РЕЛЬЄФНИХ ЗНАКІВ»



МИ ДОСЛІДЖУЄМО

СЛІДИ ВЗУТТЯ


СЛІДИ ТВАРИН

ЗАМКИ

СЛІДИ ЧАСТИН ТІЛА
ЛЮДИНИ

СЛІДИ КОЛІС
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ЗНАРЯДДЯ ЗЛАМУ



ЛІЧИЛЬНИКИ



ПОШКОДЖЕНІ ДОКУМЕНТИ



РЕЛЬЄФНІ ЗНАКИ



ПЛОМБИ



ЗРІЗИ ДЕРЕВИНИ



МИ ВИРІШУЄМО

ЧИ ЗАЛИШЕНИЙ СЛІД НАДАНИМ ВЗУТТЯМ

ЧИ ЗАЛИШЕНИЙ СЛІД ПРОТЕКТОРОМ
ШИНИ КОНКРЕТНОГО АВТОМОБІЛЯ

ЧИ НАЯВНІ СЛІДИ ДІЇ СТОРОННЬОГО
ПРЕДМЕТУ НА НАДАНОМУ ЗАМКУ

ЧИ ЗАЛИШЕНИЙ СЛІД ЗЛАМУ НА
ВІКНІ (ДВЕРЯХ) НАДАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

ЧИ ПОШКОДЖЕНА
(ПЕРЕОПЛОМБОВУВАЛАСЬ) ПЛОМБА

ЧИ НАЯВНІ СЛІДИ ТЕРМІЧНОГО ЧИ
ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЛІЧИЛЬНИКУ


ЧИ СКЛАДАЛИ ДО РОЗДІЛЕННЯ ЄДИНЕ ЦІЛЕ
ЗРІЗИ ДЕРЕВИНИ / ЧАСТИНИ ДОКУМЕНТУ

ЧИ ВНОСИЛИСЬ ЗМІНИ У ПЕРВИННИЙ ЗМІСТ
МАРКУВАЛЬНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НЕ Є ВИЧЕРПНИМ

НАДАЄМО ПОСЛУГИ ІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗНАРЯДЬ, АГРЕГАТІВ, ІНСТРУМЕНТІВ І ЗАЛИШЕНИХ НИМИ СЛІДІВ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЦІЛОГО ЗА ЧАСТИНАМИ



МИ ДОСЛІДЖУЄМО

ОБЛІКОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ
РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ



ЗАПІРНІ ПЛОМБИ
РІЗНИХ ВИДІВ





ДОСЛІДЖЕННЯ ДОПОМОЖЕ ВСТАНОВИТИ

ЧИ ПОШКОДЖЕНИЙ ЛІЧИЛЬНИК

ЧИ ПЕРЕОПЛОМБОВУВАЛАСЬ ПЛОМБА

**ЧИ НАЯВНІ НА ЛІЧИЛЬНИКУ СЛІДИ ТЕРМІЧНОГО
АБО ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ**

ДО ЯКОГО ТИПУ НАЛЕЖИТЬ НАДАНА ПЛОМБА

ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПИСЬМОВА ЗАЯВА ФІЗИЧНОЇ ЧИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

*Зразок заяви на проведення експертного дослідження на замовлення
фізичних або юридичних осіб*

Директорові Рівненського
НДЕКЦ МВС
Андрію СЕМЧУКУ

(прізвище, ім'я, по батькові
заявника)

адреса _____

тел. _____

ЗАЯВА

Прошу Вас провести трасологічне дослідження пломби, якою був опломбований лічильник обліку споживаної електроенергії, встановлений у моїй квартирі. У ході дослідження прошу відповісти на такі питання:

- 1.
- 2.

Заперечень до судового експерта щодо обраних ним методик проведення експертного дослідження та оплати за проведене експертне дослідження не маю.

Попереджений про те, що експертне дослідження буде розпочате тільки після підтвердження оплати витрат на його проведення.

Дозволю у разі необхідності під час проведення експертного дослідження часткове чи повне витрачання об'єкта (ів) дослідження або зміну його властивостей.

Надаю згоду на використання та обробку моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Уся інформація що стала відомою або може стати відомою в результаті виконання експертного дослідження вважатиме конфіденційною інформацією. Будь-яке розголошення зазначеної інформації можливе лише за моїм попереднім письмовим погодженням, або на запити правоохоронних органів, оформлених відповідно до законодавства.

Додаток: (Зазначається перелік об'єктів дослідження).

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

_____.20____



ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

**ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО
НОРМАТИВНОЇ ВАРТОСТІ ОДНІЄЇ ЕКСПЕРТОГОДИНИ,
УСТАНОВЛЕНОЇ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ВІД 1 ЛИПНЯ 1996 р. № 710 (ІЗ ЗМІНАМИ).**

ВАРТІСТЬ ЕСПЕРТОГОДИНИ – 577.63 грн. (з ПДВ)



**ЗА БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАС:**

rv_ndekc@dndekc.mvs.gov.ua

<https://ndekcrv.gov.ua>

(0362) 679-592

(096) 006-89-34

33003, м. Рівне, вул. Василя Червонія, 39